

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A : lettre désignant le groupe A dans le système sanguin ABO et la vitamine A.

AA : abréviation d'Acide aminé.

AAH : abréviation d'Allocation adulte handicapé.

AB : lettres désignant le groupe AB dans le système sanguin ABO.

Abasie : impossibilité de marcher normalement liée à un trouble de la coordination des mouvements. Adjectif : abasique.

Abcès : poche de pus. Adjectif : abcédé.

Abdominoplastie : intervention chirurgicale esthétique permettant d'améliorer l'aspect de l'abdomen après une perte de poids ou une grossesse.

Abduction : éloignement d'un membre de l'axe médian du corps. Adjectif et nom : abducteur.

Abouchement : raccordement d'un organe à un autre organe ou à la peau (dans ce cas il y a un orifice externe). Synonyme de stomie.

Aboulie : trouble mental caractérisé par une diminution ou une impossibilité de faire des choses de la vie courante. Les personnes souffrant de cette maladie sont dites abouliques.

Abratif : désigne un produit ou une substance servant à polir une surface.

Abrasion : désigne ce qui a été enlevé par frottement ou par grattage. Adjectif : abrasif, abrasive.

Absorbex® : carré absorbant que l'on place sous les fesses d'un malade.

Absorption : passage d'une substance de l'extérieur vers l'intérieur de la bouche, d'un vaisseau. Adjectif : absorbé. Voir ingestion.

Ac : abréviation d'Anticorps.

Accident ischémique transitoire (AIT) : forme mineure d'accident vasculaire cérébral (AVC) de courte durée et qui régresse le plus souvent sans séquelles.

Accident vasculaire cérébral (AVC) : arrêt brutal de l'apport sanguin au cerveau dû à une ischémie, une hémorragie ou un anévrisme cérébral.

Accoutumance : en médecine ce terme désigne le processus permettant à un organisme de tolérer de mieux en mieux un agent extérieur (accoutumance aux morphiniques par exemple).

Accueil de jour : service proposé par certains hôpitaux ou maisons de retraites permettant d'accueillir des personnes malades ne nécessitant pas une hospitalisation ou un placement institutionnel. Voir hôpital de jour.

- ACFA** : abréviation d'Arythmie complète par fibrillation auriculaire.
- Acidocétose** : complication du diabète caractérisée par une élévation de l'acidité sanguine liée à une accumulation de toxines (les corps cétoniques). Adjectif : acidocétosique.
- Acidose** : formation excessive ou élimination insuffisante de l'acidité au niveau sanguin.
- Acouphène** : sensation auditive anormale à type de bourdonnement, de sifflement (ne concerne pas les sons extérieurs).
- ACR** : abréviation d'Arrêt cardiorespiratoire.
- Acrocyanose** : coloration bleuâtre des extrémités.
- Acromégalie** : augmentation pathologique du visage, des mains et des pieds secondaire le plus souvent à un adénome de l'hypophyse.
- Acroparesthésie** : fourmillements ressentis aux extrémités du corps (mains ou pieds).
- Acte invasif** : acte provoquant une lésion de l'organisme (prise de sang, perfusion, etc.).
- Acuité** : capacité de l'œil et de l'oreille à bien voir (acuité auditive) et à bien voir (acuité visuelle).
- Adamantin,e** : qui se rapporte à l'émail des dents.
- Addictologie** : partie de la médecine qui étudie les addictions et le traitement des personnes qui en souffrent. Le spécialiste est un addictologue.
- Adduction** : mouvement qui tend à rapprocher un membre de l'axe médian du corps. Adjectif et nom : adducteur.
- Adénite** : inflammation-infection des ganglions lymphatiques.
- Adénocarcinome** : tumeur maligne d'origine glandulaire. Voir carcinome.
- Adénoïdectomie** : ablation des végétations du pharynx.
- Adénoïdite** : inflammation des végétations du pharynx. Voir végétation.
- Adénome** : tumeur bénigne formée au niveau d'une glande.
- Adénopathie** : terme désignant toutes les inflammations des ganglions lymphatiques. Voir polyadénopathie.
- ADH** : abréviation d'Hormone antidiurétique.
- Adipeux** : gras (les tissus adipeux contiennent des cellules graisseuses en trop grande quantité).
- Adipose** : voir lipomatose et obésité.
- Adiposité** : excès de graisse dans tout ou dans une partie du corps responsable d'une prise de poids.

- Adjuvant** : terme employé pour un médicament et concernant un produit que l'on ajoute à un autre pour renforcer ou compléter son action.
- Admissionniste** : personnel hospitalier chargé de l'accueil qui rassemble les documents nécessaires à l'hospitalisation des patients.
- ADN** : abréviation d'Acide désoxyribonucléique.
- Adynamie** : manque de force musculaire. Adjectif : adynamique.
- Aérobie** : système vivant qui consomme de l'oxygène. Voir **anaérobie**.
- Aérophagie** : accumulation d'une grande quantité d'air ingérée dans l'estomac ou résultant de la dégradation de certains aliments. Adjectif : aérophagique.
- Aéroporté** : transport et diffusion d'un agent infectieux assuré par l'air. Voir **manuporté**.
- Aérosol** : brouillard de fines gouttelettes en suspension dans l'air ou dans un gaz.
- AES** : abréviation d'Accident d'exposition au sang.
- AES** : abréviation d'Accompagnant Educatif et Social.
- Affect** : réaction, émotion.
- Afférent** : qui se rapproche, qui rejoint. Voir **efférent**.
- AFGSU** : abréviation d'Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
- AFNOR** : Agence française de normalisation. Elle édicte des normes dans le domaine de la stérilisation et de l'asepsie.
- AFS** : abréviation d'Agence française du sang.
- Ag** : abréviation d'Antigène.
- AG** : abréviation d'Anesthésie générale.
- Agoniste** : désigne un muscle dont la contraction produit un mouvement désiré. Voir **antagoniste**.
- Agoraphobie** : Peur morbide de la foule. Les personnes qui en souffrent sont agoraphobes. Adjectif : agoraphobique.
- Agrafe** : crochet métallique de petite taille employé en chirurgie pour rapprocher les deux bords d'une plaie.
- Ageusie** : absence totale ou partielle du goût. Adjectif : ageusique.
- AHU** : abréviation d'Assistant hospitalo-universitaire.
- Aide-soignant(e)** : professionnel possesseur d'un Diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) qui exerce dans une équipe soignante en collaboration et sous la responsabilité d'un infirmier diplômé d'État. Il ou elle participe à la mission du service de soins infirmiers élaborée par la DSSI (Direction des soins infirmiers).
- AIDS** : abréviation anglo-saxonne du Sida.
- AIT** : abréviation d'Accident ischémique transitoire.
- Akinésie** : impossibilité d'effectuer certains mouvements. Adjectif : akinétique.

AL : abréviation d'Anesthésie locale.

Albumine : protéine présente dans le sang qui est soluble dans l'eau.

Albuminémie : taux d'albumine dans le sang. Voir albuminurie.

Albuminurie : présence anormale d'albumine dans les urines.

Alcoolémie : quantité d'alcool éthylique présente dans le sang.

Alcoologie : partie de la médecine qui étudie les effets de l'alcool sur l'organisme et les moyens de les traiter. Le spécialiste est un alcoologue.

ALD : abréviation d'Affection de longue durée.

Aldéhyde : ensemble de substances chimiques dérivées des alcools; certaines ont des propriétés désinfectantes.

Alèze (ou alèse) : feuille de plastique souple ou de tissu protégeant les malades. Souvent mise sur le drap de dessous (sauf en cas de matelas anti-escarres).

Alexie : défaut de compréhension de l'écriture dû à une atteinte cérébrale mais sans atteinte visuelle.

Alexithymie : incapacité à exprimer ses émotions verbalement.

Algie : douleur. Adjectif : algique.

Algodystrophie : maladie des membres et de certaines articulations qui entraîne des douleurs et une diminution de la mobilité. Adjectif : algodystrophique.

Algologie : étude de la douleur, de ses causes et des traitements antalgiques. Le spécialiste est un algologue. Adjectif : algologique.

Allergène : substance capable de provoquer une réaction allergique.

Allergie : réaction de défense du corps à une substance étrangère. Adjectif : allergique.

Allergologie : partie de la médecine qui étudie les allergies et leurs traitements. Le spécialiste est l'allergologue.

Allogreffe : greffe réalisée entre un donneur et un receveur de la même espèce. Voir greffe, hétérogreffe, xéno greffe.

Alopécie : perte des cheveux. Adjectif : alopécique.

ALR : abréviation d'Anesthésie locorégionale.

Alternating® : mot tiré de l'anglais et qui désigne un surmatelas à air pulsé utilisé pour prévenir la formation des escarres. Voir [escarre](#).

Alzheimer (maladie d') : détérioration psychique précoce, progressive et inéluctable. On dit également démence de type Alzheimer.

Amaril,e : qui se rapporte à la fièvre jaune (virus amaril).

Amblyopie : affaiblissement partielle ou totale de la vue sans cause organique apparente.

Ambu® : voir le terme BAVU.

Ambulatoire : se dit d'un traitement ou d'un soin pouvant se faire au domicile ou nécessitant une hospitalisation d'une journée (en HDJ).

AME : abréviation d'Aide médicale d'État.

Aménorrhée : absence de règles (menstruations).

Américain : pansement épais constitué d'une couche de coton hydrophile appliquée sur la peau et d'une couche de coton cardé imperméable.

AMG : abréviation d'Assistance médicale gratuite.

AMM : abréviation d'Autorisation de mise sur le marché (médicaments).

Amnésie : perte de la mémoire. Adjectif : amnésique.

Amniocentèse : prélèvement chez la femme enceinte du liquide amniotique qui entoure le fœtus dans un but d'analyse.

Amnioscopie : examen endoscopique permettant de visualiser le fœtus dans le ventre de sa mère afin de vérifier l'absence d'anomalie.

AMP : abréviation d'Aide médicale à la procréation.

AMP : abréviation d'Aide médico-psychologique.

Amputation : section chirurgicale ou traumatique d'un membre. Adjectif : amputé.

Amygdalectomie : ablation chirurgicale des amygdales pharyngées.

Amyotrophie : diminution progressive du volume et de la force musculaire. Adjectif : amyotrophique.

Anabolisme : assimilation des matériaux nutritifs et leur transformation en tissus vivants (première étape du métabolisme).

Anacousie : surdité complète. Adjectif : anacousique. Voir *cophose*.

Anaérobie : système vivant qui se développe sans consommer de l'oxygène. Voir *aérobie*.

ANAES : abréviation d'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

Analeptique : produit qui stimule certaines fonctions de l'organisme (cœur, poumons, système nerveux).

Analésie : suppression de la sensibilité à la douleur. Adjectif : analgésique.

Anamnèse : histoire des différents événements passés de la vie d'un patient.

Anaphylaxie : état d'hypersensibilité qui se développe à distance de l'injection d'une substance antigénique et qui se traduit par une réaction somatique violente (choc anaphylactique) lors de la nouvelle injection de cette substance. Adjectif : anaphylactique.

Anasarque : œdème généralisé lors de maladies graves cardiaques ou rénales.

- Anastomose** : raccordement chirurgical entre deux organes creux ou création d'un orifice qui aboutit à un organe à la peau (voir *stomie*). Adjectif : anastomosé.
- Andrologie** : partie de la médecine qui étudie les maladies spécifiques aux hommes et leurs traitements. Le spécialiste est l'andrologue.
- Andropause** : diminution, liée à l'âge, de l'activité génitale masculine.
- Anémie** : diminution anormale du nombre des érythrocytes circulants et/ou de l'hémoglobine. Adjectif : anémique.
- Androgène** : hormones stéroïdes masculines qui provoquent l'apparition des caractères sexuels masculins (développement des organes génitaux, élaboration du sperme...). Adjectif : androgénique.
- Anesthésie** : suppression de la sensibilité, avec ou sans perte de la conscience, à l'aide d'un anesthésique (gaz ou produit anesthésiant). Adjectifs : anesthésié, anesthésique. Voir *péridural*, *rachianesthésie*.
- Anévrisme (ou anévrisme)** : dilatation anormale de la paroi d'une artère due à une malformation, une lésion ou un traumatisme. La rupture d'anévrisme est une urgence vitale.
- Angéite** : inflammation des vaisseaux sanguins ou lymphatiques.
- Angine** : inflammation aiguë et diffuse de la muqueuse du pharynx. Adjectif : angineux.
- Angine de poitrine** : douleur anxieuse de la région cardiaque.
- Angiographie** : radiographie des vaisseaux sanguins.
- Angiologie** : partie de la médecine qui étudie le fonctionnement, les maladies des vaisseaux sanguins et lymphatiques, ainsi que leurs traitements. Le spécialiste est un angiologue.
- Angiome** : accumulation de vaisseaux sanguins dilatés sous la peau. Adjectif : angiomateux.
- Angiopathie** : toute affection des vaisseaux sanguins. Synonyme de *vasculopathie*.
- Angioplastie** : réparation ou désobstruction d'un vaisseau sanguin.
- Anisocorie** : inégalité de diamètres entre les deux pupilles.
- Ankylose** : diminution de la mobilité normale d'une articulation après une inactivité prolongée. Adjectif : ankylosé.
- Annexite** : inflammation des parties annexes de l'utérus.
- Anorexie** : diminution marquée, perte de l'appétit ou dégoût de la nourriture. Adjectif et nom : anorexique.
- Anosmie** : absence d'odorat. Adjectif : anosmique.
- Anoxie** : diminution de l'apport d'oxygène aux tissus et aux cellules. Adjectif : anoxique.

- Antagoniste** : désigne un muscle ou un médicament dont l'action s'oppose à celle d'une autre. Voir *agoniste*.
- Antalgique** : médicament qui diminue ou supprime la douleur. Se dit également d'une position qui soulage ou diminue la douleur.
- Antéflexion** : flexion en avant. Adjectif : antéfléchi. Voir *rétroflexion*.
- Antéprandial(e)** : avant la prise des repas.
- Antéversion** : flexion vers l'avant. Adjectif : antéversé. Voir *rétroversion*.
- Anthrax** : inflammation due au staphylocoque touchant l'appareil glandulaire pilo-sébacé caractérisé par une agglomération de plusieurs furoncles. Voir *furuncle*.
- Antibactérien** : substance ou produit qui inhibe l'action des bactéries et des microbes en général. Voir *antibiotique*, *bactéricide*.
- Antibiogramme** : examen de laboratoire visant à tester la sensibilité d'une souche bactérienne par rapport à des antibiotiques supposés ou connus.
- Antibioprophylaxie** : administration d'antibiotique en prévention d'une contamination éventuelle.
- Antibiotique** : substance qui lutte contre les microbes à l'intérieur de l'organisme.
- Anticoagulant** : substance qui s'oppose à la coagulation du sang.
- Anticorps** : substance que produit l'organisme pour se défendre contre une toxine. Abréviations : Ac. Voir *antigène*.
- Antidépresseur** : désigne un médicament qui traite les états dépressifs.
- Antidote** : substance ayant le pouvoir de neutraliser un poison ou ses effets dans l'organisme.
- Antémétique** : substance médicamenteuse qui diminue ou qui empêche les vomissements. Voir *émétique*.
- Antifongique** : substance dont le rôle est de détruire (fongicide) ou d'inhiber le développement et la croissance des champignons.
- Antigène** : substance étrangère qui, introduite dans l'organisme, entraîne une réponse immunitaire spécifique. Abréviations : Ag. Voir *anticorps*.
- Antihypertenseur** : substance médicamenteuse qui diminue la pression artérielle. Synonyme d'*hypotenseur*.
- Anti-infectieux** : qui combat l'infection.
- Anti-inflammatoire** : produit qui combat l'inflammation du corps (maladie, piqûre d'insecte, coups de soleil...).
- Antiphlogistique** : anti-inflammatoire (médicament antiphlogistique).
- Antipyrétique** : substance ou procédé qui prévient ou combat la fièvre.

- Antiseptie** : opération au résultat momentané permettant, au niveau des tissus vivants, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus.
- Antiseptique** : substance ou procédé qui détruit les germes pathogènes ou qui inactive les virus à la surface des tissus vivants. Voir **désinfectant**.
- Antispasmodique** : produit médicamenteux qui prévient ou traite les spasmes.
- Antitussif** : produit médicamenteux qui calme la toux.
- Antiviral** : produit médicamenteux qui détruit les virus.
- Anurie** : absence complète ou presque complète d'urines. Adjectif : anurique.
- Anxiolytique** : médicament de la famille des tranquillisants qui combat l'anxiété pathologique.
- AP** : abréviation d'Auxiliaire de puériculture.
- APA** : abréviation d'Allocation personnalisée d'autonomie.
- Apathie** : état d'insensibilité ou d'indifférence aux événements extérieurs. Adjectif : apathique.
- APGAR** : A = aspect, P = poulx, G = grimace, A = activité, R = respiration. Voir **indice d'APGAR**.
- Aphasie** : impossibilité de traduire la pensée par des mots. Voir **Broca** et **Wernicke**.
- Aphérèse** : technique de prélèvement de certains éléments sanguins par centrifugation.
- Aphonie** : perte plus ou moins complète de la voix (son). Adjectif et nom : aphone.
- APHP** : abréviation d'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
- Aphtes** : terme désignant de petites lésions douloureuses de la muqueuse buccale.
- Aplasia** : arrêt ou insuffisance de développement d'un tissu ou d'un organe (aplasie médullaire, aplasie pulmonaire). Adjectif : aplasique.
- Apnée** : arrêt temporaire de la respiration. Adjectif : apnéique.
- Appendice** : petite extension d'un organe (appendice intestinal, nasal).
- Appendicectomie** : ablation de l'appendice.
- Appendicite** : inflammation d'un appendice.
- Appétence** : terme de psychologie qui désigne une attirance vers un objet déclenché par une pulsion. Synonyme d'envie impérieuse. Antonyme : aversion.
- Applicateur** : balai trapèze muni d'un réservoir pouvant contenir un produit désinfectant. Dénommé improprement balai Taski®. Appelé également balai réservoir.
- Apraxie** : impossibilité d'exécuter des mouvements volontaires. Adjectif : apraxique.
- Apyrexie** : absence de fièvre. Adjectif : apyrétique.
- Apyrogène** : sans substance (microbes, toxines) capable de déclencher une fièvre.

Arachnophobie : peur morbide des araignées. Voir zoophobie.

Arceau : cadre métallique placé dans un lit pour diminuer le poids des éléments de la literie sur une partie du corps.

ARN : abréviation d'Acide ribonucléique.

ARS : abréviation d'Agence régionale de santé.

Artériectomie : résection d'une artère ou d'un segment d'artère.

Artériolaire : qui se rapporte à une petite artère.

Artériopathie : terme qui désigne toutes les affections touchant les artères.
Adjectif : artériopathique.

Artériosclérose : épaissement et durcissement des parois artérielles (plaques d'athérome).

Artérite : atteinte artérielle inflammatoire. Adjectif et nom : artéritique

Arthralgie : douleur au niveau des articulations.

Arthrite : affection inflammatoire qui touche une articulation. Adjectif : arthritique.

Arthrodèse : blocage chirurgical d'une articulation dans une position appropriée.

Arthropathie : terme qui désigne toutes les pathologies touchant les articulations (arthrites, arthroses...).

Arthroplastie : réparation chirurgicale d'une articulation.

Arthroscopie : examen visuel par voie endoscopique d'une articulation.

Arthrose : affections dégénératives chroniques, non inflammatoires, des articulations.
Adjectif : arthrosique.

Arythmie : irrégularité du rythme cardiaque (rythme et amplitude). Adjectif : arythmique.

AS : abréviation de Aide-soignante.

As : symbole chimique de l'arsenic.

Ascite : accumulation de liquide dans la cavité abdominale due à une insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique. Adjectif : ascitique.

ASE : abréviation d'Assistant socio-éducatif.

Asepsie : absence de micro-organismes dans un milieu déterminé. Ensemble des moyens visant à empêcher la contamination d'objet, de substance, d'organisme ou de locaux préalablement désinfectés. Adjectif : aseptique.

ASH : abréviation d'Agent des services hospitaliers.

ASP : abréviation d'Abdomen sans préparation.

Asphyxie : ensemble des troubles dus à l'arrêt de la respiration et produisant un manque d'oxygène dans l'organisme. Adjectifs : asphyxié, asphyxiant.

- Astérisis** : tremblement ample des membres supérieurs en « battement d'ailes » observé dans les comas hépatiques.
- Asthénie** : sensation de fatigue physique ou psychique injustifiée. Adjectif : asthénique.
- Asthme** : affection pulmonaire se manifestant par une gêne respiratoire et un blocage de l'air dans les bronches. Les personnes atteintes de cette affection sont asthmatiques.
- Astigmatisme** : trouble visuel lié à un défaut de courbure de la cornée ou du cristallin (les images perçues sont déformées). Nom : astigmaté.
- Astringent** : qui provoque la contraction des tissus et des vaisseaux sanguins stimulant ainsi la coagulation du sang.
- Asymptomatique** : se dit d'une maladie pour laquelle la personne atteinte ne présente pas de signe clinique, ni de symptôme.
- AT** : abréviation désignant simultanément l'Accouchement à terme et l'Accident du travail.
- Ataraxie** : détachement, indifférence. Adjectif : ataraxique (synonyme de neuroleptique qui provoque ce détachement).
- Ataxie** : mauvaise coordination des mouvements. Adjectif : ataxique.
- ATCD** : abréviation d'Antécédent.
- Atélectasie** : ce terme désigne un affaissement pathologique des alvéoles pulmonaires. Adjectif : atélectasique.
- Athérome** : dépôt lipidique formé sur la paroi interne des artères.
- Athérosclérose** : maladie dans laquelle les artères sont bouchées par des plaques d'athérome (voir ce terme) contenant du cholestérol, des fibres et des lipides. Adjectif : athérosclérosé(e).
- ATI** : abréviation d'Allocation temporaire d'invalidité.
- ATNC** : abréviation d'Agent transmissible non conventionnel (par exemple : prions).
- Atonie** : diminution du tonus d'un tissu ou d'un organe (par exemple : les muscles). Adjectif : atonique.
- Atraumatique** : en général, qui ne blesse pas. Voir traumatique.
- Atrophie** : diminution de volume d'un organe par défaut de nutrition. Adjectif : atrophique.
- Attelle** : planchette plus ou moins rigide (bois, métal, plâtre, résine) placée à l'extérieur du corps pour corriger une difformité ou immobiliser une partie de membre lésé (luxation, fracture, etc.). Synonyme d'éclisse.
- Atypique** : qui diffère de ce qui se passe normalement (douleur atypique, signes cliniques atypiques)