

## Domaine 5. Perception/cognition

Système humain de traitement de l'information qui comprend l'attention, l'orientation, la sensation, la perception, la cognition et la communication

### Classe 1. Attention

Capacité mentale de remarquer ou d'observer

Code	Diagnostic	Page
------	------------	------

Cette classe ne contient actuellement aucun diagnostic

### Classe 2. Orientation

Conscience du temps, du lieu et de la personne

Code	Diagnostic	Page
------	------------	------

Cette classe ne contient actuellement aucun diagnostic

### Classe 3. Sensation/perception

Réception de l'information par les sens (le toucher, le goût, l'odorat, la vision, l'audition), la kinesthésie et la compréhension des données sensorielles, ayant pour résultat l'appellation, l'association et/ou l'identification de formes

Code	Diagnostic	Page
------	------------	------

Cette classe ne contient actuellement aucun diagnostic

### Classe 4. Cognition

Utilisation de la mémoire, des facultés d'apprentissage, de pensée, de résolution de problèmes, d'abstraction, de jugement, de discernement, de capacité intellectuelle, de calcul et de langage

Code	Diagnostic	Page
------	------------	------

00128	Confusion aiguë	425
-------	-----------------	-----

00173	Risque de confusion aiguë	427
-------	---------------------------	-----

00129	Confusion chronique	428
00222	Contrôle des impulsions inefficace	430
00493	Opérations de la pensée perturbées	431
00435	Connaissances inadéquates en matière de santé	433
00499	Motivation à améliorer ses connaissances en matière de santé	435
00131	Troubles de la mémoire	436
00429	Prise de décisions perturbée	438
00184	Motivation à améliorer sa prise de décision	439
00242	Prise de décision émancipée perturbée	440
00244	Risque de perturbation d'une prise de décision émancipée	442
00243	Motivation à améliorer une prise de décision émancipée	443

**Classe 5. Communication**  
**Émission et réception de l'information verbale et non verbale**

Code	Diagnostic	Page
00051	Communication verbale altérée	444
00434	Risque d'altération de la communication verbale	446
00368	Motivation à améliorer sa communication verbale	447

Domaine 5 • Classe 4 • Code du diagnostic 00128

## Confusion aiguë

Approuvé en 1994 • Révisé en 2006, 2017, 2023 • Niveau de preuve 2.1

Concept central : Fonction cognitive

Contexte/symptôme central : —

Sujet du soin : Personne

Jugement : Inadéquat(e)

Système du corps humain : Système cérébrovasculaire

Limite d'âge inférieure : —

Limite d'âge supérieure : —

Évolution clinique : Aiguë

Type de diagnostic : Focalisé sur le problème

Contrainte situationnelle : —

### Définition

Perturbation réversible de la conscience, de l'attention, de la cognition et de la perception qui se développe sur une courte période de temps qui dure moins de 3 mois.

### Caractéristiques

- Pensée désorganisée
- Désorientation à l'égard des personnes
- Désorientation spatiale
- Désorientation temporelle
- Niveaux de conscience variables
- Fluctuations de l'activité psychomotrice
- Hallucinations
- Hypersensibilité
- Illusions
- Attention altérée
- Troubles de la concentration
- Troubles de la mémoire
- Humeur irritable
- Agitation psychomotrice
- Ralentissement psychomoteur
- Mouvements répétitifs
- Agitation

### Facteurs favorisants

- Privation sensorielle environnementale
- Surstimulation sensorielle environnementale
- Hyperthermie
- Volume de liquide inadéquat
- Utilisation inappropriée des mesures de contention
- Malnutrition protéinée
- Comportements sédentaires
- Douleur intense
- Trouble d'utilisation d'une substance
- Privation de sommeil ignorée
- Carence en vitamine B12 non traitée
- Rétention urinaire

### Populations à risque

- Personnes ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral
- Personnes ayant des antécédents de pathologies cérébrales dégénératives
- Personnes âgées de 60 ans ou plus

**Conditions associées**

- Pathologies vasculaires cérébrales
- Trouble du métabolisme
- Infections
- Pathologies neurodégénératives
- Préparations pharmaceutiques
- Lésions cérébrales traumatiques

Les auteures reconnaissent que le titre est sans terme de jugement spécifique. Cela sera pris en compte pour la prochaine édition.

Références disponibles sur [www.thieme.com/nanda-i](http://www.thieme.com/nanda-i).

Domaine 5 • Classe 4 • Code du diagnostic 00173

## Risque de confusion aiguë

Approuvé en 2006 • Révisé en 2013, 2017, 2023 • Niveau de preuve 2.2

Concept central : Fonction cognitive

Contexte/symptôme central : —

Sujet du soin : Personne

Jugement : Inadéquat(e)

Système du corps humain : Système cérébrovasculaire

Limite d'âge inférieure : —

Limite d'âge supérieure : —

Évolution clinique : Aiguë

Type de diagnostic : Possibilité d'altération

Contrainte situationnelle : —

### Définition

Prédisposition à une perturbation réversible de la conscience, de l'attention, de la cognition et de la perception qui se développe sur une courte période de temps et qui dure moins de 3 mois.

### Facteurs de risque

- Privation sensorielle environnementale
- Surstimulation sensorielle environnementale
- Hyperthermie
- Volume de liquide inadéquat
- Utilisation inappropriée des mesures de contention
- Malnutrition protéinée
- Comportements sédentaires
- Douleur intense
- Trouble d'utilisation d'une substance
- Privation de sommeil ignorée
- Carence en vitamine B12 non traitée
- Rétention urinaire

### Populations à risque

- Personnes ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral
- Personnes ayant des antécédents de pathologies cérébrales dégénératives
- Personnes âgées de 60 ans ou plus

### Conditions associées

- Pathologies vasculaires cérébrales
- Pathologies neurodégénératives
- Trouble du métabolisme
- Préparations pharmaceutiques
- Infections
- Lésions cérébrales traumatiques

Les auteures reconnaissent que le titre est sans terme de jugement spécifique. Cela sera pris en compte pour la prochaine édition.

Références disponibles sur [www.thieme.com/nanda-i](http://www.thieme.com/nanda-i).

Domaine 5 • Classe 4 • Code du diagnostic 00129

## Confusion chronique

Approuvé en 1994 • Révisé en 2017, 2020, 2023 • Niveau de preuve 3.1

Concept central : Fonction cognitive

Contexte/symptôme central : —

Sujet du soin : Personne

Jugement : Inadéquat(e)

Système du corps humain : Système cérébrovasculaire

Limite d'âge inférieure : —

Limite d'âge supérieure : —

Évolution clinique : Chronique

Type de diagnostic : Focalisé sur le problème

Contrainte situationnelle : —

### Définition

Altération irréversible, progressive et insidieuse de l'état de conscience, de l'attention, de la cognition et de la perception, qui dure plus de 3 mois.

### Caractéristiques

- Altération de la personnalité
- Changement de comportement
- Blocage mental
- Difficulté à prendre des décisions
- Difficulté à récupérer l'information quand on parle
- Capacités liées aux fonctions exécutives altérées
- Incapacité de réaliser au moins une activité quotidienne
- Discours incohérent
- Perte de mémoire à long terme
- Relâchement des associations
- Néologismes
- Pauvreté du langage
- Comportements répétitifs
- Ruminantion
- Perte de mémoire à court terme
- Discours tangentiel

### Facteurs favorisants

- Chagrin chronique
- Consommation excessive d'alcool
- Stimulation sensorielle environnementale inadéquate
- Comportements sédentaires
- Trouble d'utilisation d'une substance

### Populations à risque

- Personnes ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral
- Personnes ayant des antécédents de pathologies cérébrales dégénératives
- Personnes ayant des antécédents de trouble d'utilisation d'une substance
- Personnes âgées de 60 ans ou plus

**Conditions associées**

- Pathologies vasculaires cérébrales
- Choc électrique
- Infections liées au virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- Troubles mentaux
- Néoplasmes
- Pathologies neurodégénératives
- Polymédication
- Choc thermique

Les auteures reconnaissent que le titre est sans terme de jugement spécifique. Cela sera pris en compte pour la prochaine édition.

Références disponibles sur [www.thieme.com/nanda-i](http://www.thieme.com/nanda-i).